





INSTRUCCIÓN

Area del proyecto con sangría

Normalmente una curva cerrada que puede servir para recorte. No se debe colocar gráfica fuera de esta línea.



Area de pieza. Línea de corte. Línea de estampado.

Esta línea siempre da imagen final de pieza con todas las ventanas, cortes y recortes por dentro. En trabajos que exigen diseño de corte adjunto hay que colocarla en éste diseño.

			_

Area de diseño seguro de imagen

Aquí puede colocar elementos importantes con seguridad (no se cortarán ni se colocarán demasiado cerca del borde de pieza / hendido)



Líneas de doblar / hendido

No hay que hacer bordes de color ni gradientes nítidos en líneas de hendido. Alejar elementos importantes de línea de hendido 3-5 mm. En trabajos que exigen diseño de corte adjunto hay que colocarla en éste diseño.

ı	
Г	Rincones de ajuste manual de impresión
	No borrar el proyecto! En trabajos que exigen diseño de líneas de corte hay que colocarlas en el proyecto gráfico y en líneas de corte / recorte.

Marcadores de ajuste automático de la impresión No borrar el proyecto! En trabajos que exigen diseño de líneas de corte hay

que colocarlas en el proyecto gráfico y en líneas de corte / recorte.

1 2 3 4 Marcardores de orden en plantillas de varias páginas.

Observaciones:

- No hay que cambiar el tamaño de la página ni la disposición de plantilla en élla.
- No cambiar la disposición de los elementos negros (registros, marcadores, texto).
- Recuerda borrar los restantes elementos de plantilla del diseño gráfico (para que no se impriman).

INSTRUCCIÓN



Parte tapada por bolsillo.

Imagenes diseñadas aquí no estarán tapadas por otros elementos de plantilla.



Parte tapada por tarjeta de visita

En esta parte, las imagenes pueden estar tapadas por tarjeta de visita. Si no va a añadir tarjeta de visita a la carpeta, puede diseñar imagenes ahí.



Área de barnizado selectivo, LiquidMetal

Los barnices selectivo y selectivo 3D pueden diseñarse solamente dentro de esta área.